

TECHNISCHES DATENBLATT

Art.-Nr. 30002930 Art.-Bezeichnung Q-E-1233g/m²-1270mm LEO

Textile Struktur 7002708 LEO®

ARTIKELAUFBAU (nach EN 13473-1)								
Lage	Konstruktion	Flächengewicht	Toleranz	Material				
4	0°	319 g/m²	+/- 5,0 %	E-Glas 900 tex				
3	45 °	300 g/m²	+/- 5,0 %	E-Glas 300 tex				
2	90°	307 g/m²	+/- 5,0 %	E-Glas 600 tex				
1	-45 °	300 g/m²	+/- 5,0 %	E-Glas 300 tex				
Nähfaden		7 a/m²	+/- 2 a/m²	Polyester (PES) 83 dtev				

WEITERE EIGENSCHAFTEN									
Nähfeinheit	5,0	Nähbindung	Trikot	Breite (nominal)	1270 mm				
Stichlänge	2,60 mm	Gesamttoleranz	+/- 5,1 %	Gesamtflächen-Gewicht	1233 g/m²				

Etikettierung Jede Rolle ist mit einem Etikett in der Hülse versehen. Ein weiteres Etikett befindet

sich außen auf der Folie oder dem Karton.

Verpackung (Standard) Jede Rolle ist in Folie verpackt und auf eine Papphülse gewickelt. Weitere

Verpackungsoptionen können individuell festgelegt werden.

Lagerempfehlung Bei Orginalverpackung: Keine Feuchtigkeit und direktes Sonnenlicht.

Um Probleme mit Luftfeuchtigkeit oder elektrostatischer Ladung zu vermeiden, sind Gelege unabhängig von den Lagerbedingungen mind. 24h vor der Verarbeitung

zu konditionieren.